

Срок действия паспорта


Для служебного пользования

Экз. № 1

до «9» сентября 2019 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования администрации Красногвардейского района



Е.Н. Черняков

«9» сентября 2019 года

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»


Врид начальника отделения
в.г.Алексеевка
УФСБ России по Белгородской области
майор


И.Ф. Собянин
«17» 01 2019 года

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПЦООВО по
Алексеевскому району
и г. Алексеевке
майор полиции


В.В. Бабуцких
«26» 12 2019 года

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОНД и ПРпо
Красногвардейскому району
майор ВС


Е.А. Масловский
«11» 01 2019 года

М.П.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»
Красногвардейского района Белгородской области

с. Веселое
2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории).

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): управление образования администрации Красногвардейского района Белгородской области, 309920, ул. Красная, дом 7 «в», г. Бирюч, Белгородская область, 3-01-22, 3-50-36, ronokrgv@mail.ru.

Адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты: 309923, улица Мира, дом 159, с. Веселое, Белгородская область.

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): образовательная деятельность.

Категория опасности объекта (территории): 4 категория.

Общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров): общая площадь – 5499 м², протяжённость периметра – 450 м, общая площадь зданий образовательного учреждения - 605,1 м².

Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи: 31-АВ 855321 от 06.05.2014г., 31-АВ 855320 от 06.05.2014г.

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты: Алексенко Анна Васильевна, 8-47-247-2-34-43 (8-951-157-84-25), aleksenko.1966@mail.ru.

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты: Черняков Евгений Николаевич, 3-14-01 (8 920 566 71 20), ronokrgv@mail.ru.

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории) (в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня): с 07ч 00м до 17ч 30м; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.
2. Общее количество работников, человек: численность работников: 17 (8 обслуживающий персонал, 6 педагогов) + 1 медицинский работник + 2 повара = 17;
численность воспитанников: 50.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций, человек:67.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций, человек: 2.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

- полное и сокращенное наименование организации:

- основной вид деятельности:

- общее количество работников:

- расположение рабочих мест на объекте (территории):

- занимаемая площадь (кв. метров):

- режим работы:

- ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации:

- срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории):

III.Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии).

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе(человек)	Общая площадь, м ²	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	<i>Электрошитовая</i>	1	2	<i>Повреждение проводки</i>	<i>Возгорание зданий</i>

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

через оконные конструкции первого этажа и ограждение территории.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

взрывчатые вещества, отравляющие вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории):

- возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств:

- захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории):

- наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения):

закладка на объекте (территории) взрывных устройств; захват заложников из числа работающего персонала и обучающихся; химическое, биологическое и радиационное заражение (загрязнение).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, м²:

- иные ситуации в результате совершения террористического акта:

разрушение взрывом (пожаром) здания и его сооружений на общей площади 605,1 м², нарушение функционирования систем жизнеобеспечения: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	70	Нарушение учебного процесса	8млн.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ОМВД России по Красногвардейскому району, адрес: 309920, РФ, Белгородская область, Красногвардейский районг. Бирюч ул. Красная, дом 1;

*начальник Рябцев Андрей Иванович, телефон/факс дежурной части
8 - 47-247-3-10-02, телефон приемной начальника ОМВД 8 (47247)
3-10-56*

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

*СОГ ОМВД России по Красногвардейскому району – 4 сотрудника,
вооруженных ПМ-4 шт., АК- 1 шт.*

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта.

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а)объектовые системы оповещения (наличие, марка, характеристика):
пожарная сигнализация в составе: ППКООП «А6-06», дымовые пожарные датчики ИП 212-45, табло «Выход», извещатели пожарные ручные ИПР (на путях эвакуации),звуковое оповещение «Соната – К», АС – 2, динамики системы оповещения о пожаре (по коридорам), световой и звуковой оповещатель УСС-12 (на фасаде здания). Система пожарной сигнализации выведена на пульт ЕДДС.

б)наличие резервных источников электроснабжения, систем связи(количество, характеристика):

отсутствуют.

в)наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), (марка, количество):

система видеонаблюдения (2внутренних(IP Waterproof) и 2 наружных камеры(IP Waterproof)).

г)наличие стационарных и ручных металлоискателей марка, количество):

отсутствуют.

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории) (марка, количество):

на территории детского сада имеются 4 фонаря освещения (в форме шара), фонарь уличного освещения на крыше здания при входе в центральные двери.

е) наличие системы видеонаблюдения (марка, количество):

система видеонаблюдения (2внутренних(IP Waterproof) и 4 наружных камеры(IP Waterproof)).

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1/1.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 7/1.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного оборудования): отсутствует.

г) физическая охрана объекта (территории) (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)): 1- сторожевая штатная.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации (характеристика): акт технического состояния системы (установки) автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре ИП Цехмистеров А.С. от 14.09.2019 года, протокол (№ 403721) работоспособности системы передачи извещений на пульт ЕДДС-01 ООО «Защита» от 06.11.2019 года, протокол № 402709.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика):

отсутствует.

в) наличие автоматической системы пожаротушения (тип, марка): автоматическая система пожаротушения отсутствует.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (тип, марка): отсутствует.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (характеристика): 9 порошковых огнетушителей, 3 углекислотный

VIII. Выводы и рекомендации.

1. Руководству объекта организовать разработку и согласование паспорта безопасности в соответствии с установленной категорией.

2. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

3. Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта.

4. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и контроль за их функционированием.

5. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

6. Проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и предметов, а также при угрозе террористического акта.

7. Проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений.

8. Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

9. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

10. Осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории).

11. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

12. Дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения.

13. Организовать взаимодействие с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

IX. Дополнительная сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии).

- наличие локальных зон безопасности: *отсутствуют.*
- другие сведения: *нет.*

Приложения: 1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "5" декабря 2018.

Заведующий МБДОУ _____ А.В. Алексенко
(подпись) (ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Причина актуализации:

Заведующий МБДОУ _____ А.В. Алексенко
(подпись) (ф.и.о.)

АКТ
обследования и категорирования объекта

« 07» ноября 2019 г.

с. Веселое

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказа управления образования администрации Красногвардейского района № 767/ОД от «26» сентября 2019 г. «О создании комиссии для проведения обследования и категорирования объектов» комиссией по обследованию и категорированию объектов (территорий) образования Красногвардейского района в составе:

- **Алексенко Анна Васильевна**, заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области, правообладатель объекта образования - председатель комиссии;

- **Литовкина Елена Ивановна**, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Красногвардейского района - член комиссии;

- **Собянин Иван Федорович**, врид начальника отделения в г. Алексеевка УФСБ РФ по Белгородской области - член комиссии (по согласованию);

- **Бабуцких Владимир Викторович**, начальник ПЦО ОВО Алексеевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» - член комиссии (по согласованию);

- **Масловский Евгений Александрович** – начальник ОНД и ПР по Красногвардейскому району - член комиссии (по согласованию).

(ф.и.о. членов комиссии, должность)

с участием (в присутствии) заведующего Алексенко Анны Васильевны муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области.

(представители собственников объектов, располагающихся в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему)

осуществлено обследование объекта Министерства просвещения Российской Федерации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области.

(полное наименование объекта)

В ходе обследования установлено:

1. Общие сведения об объекте, характеристика зданий, помещений и территории:

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области представляет собой отдельно стоящее двухэтажное (кирпичное) здание, расположенное в центре села Веселое по улице Мира, д. 159 на возвышенном месте возле лесополосы. Ближайшее окружение МБОУ Веселовская СОШ имени Героя Социалистического труда Я.Т. Кирилина, МБОУ ДОД Веселовская детская музыкальная школа, Веселовский Дом культуры, Веселовская участковая больница, расположенное на территории Веселовского сельского поселения. Территория МБДОУ с одной стороны граничит с частным сектором, с другой стороны с МБОУ Веселовская СОШ имени Героя Социалистического труда Я.Т. Кирилина, МБОУ ДОД Веселовская детская музыкальная школа. На территории детского сада расположены объекты: сарай совмещенный с подвалом. Общая площадь земельного участка – 5499 м², Периметр территории имеет ограждение: забор шиферный, железобетонный и железные ворота из профлиста общей протяженностью 102x112x88x112 м² Вход на территорию МБДОУ осуществляется через калитку, непосредственно в учреждение – через центральную дверь, металлическую с одним замком сувальдного типа. Центральный въезд на территорию детского сада с улицы оборудован воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении. Ворота и калитки оборудованы запорными устройствами. общая площадь здания образовательного учреждения – 605,1 м². Протяженность периметра: 29,5 м² x 13,2 м². Вход и въезд на территорию осуществляется через ворота на западной стороне, калиток и ворот, кроме центральных на территории не имеется. В здание имеется 7 запасных входа (выхода). Двери железные закрываются на засовы и замки сувальдного типа.

- ведомственная принадлежность, форма собственности муниципальная;
- адрес, телефон 309923, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Веселое, ул. Мира, дом 159, 8(47247)2-34-43;
- заведующий Алексенко Анна Васильевна;
- заместитель руководителя по безопасности – нет;
- максимальная посещаемость, вместимость - 70 (чел.).

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

- назначены ответственные должностные лица за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое»;

- в учреждении разработан план эвакуации работников, учащихся и иных лиц, находящихся в МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое», в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении

террористического акта;

- организация пропускного режима: ведётся журнал учёта посетителей;
(наличие постоянных и разовых пропусков, журнала учета посетителей)

- организован пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществляется контроль за их функционированием;

- имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ЕДДС-112;

- в качестве системы оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации используются извещатели (на путях эвакуации), табло «Выход» (над выходами), динамики системы оповещения о пожаре (по коридорам);

- организована работа по проведению с работниками МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- сотрудниками МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области в дневное время и сторожами в ночное время проводится периодический осмотр и обход здания и территории;

- бесконтрольное пребывание на объекте и территории посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости к объекту исключено;

- организованы и проводятся мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта;

- размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или посторонних предметов на объекте, а также схема эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации;

- имеется система наружного освещения объекта (территории):
уличный настенный светильник типа РКУ 125-14 – 4шт

- организовано взаимодействие с территориальным органом безопасности;

- имеется система видеонаблюдения, состоящая из 4 наружных камер и 2 внутренних камеры с выводом на монитор (медицинский кабинет). Срок хранения информации – 14 суток. Охранная сигнализация отсутствует;

- охрану учреждения осуществляют, сторожа МБДОУ по утвержденному графику (ночная смена с 22.00 часов до 7.00 часов - будние, в выходные и праздничные дни).

3. Результаты изучения членами комиссии антитеррористической защищенности объекта (эффективность существующей системы охраны и антитеррористической защищенности объекта,

вероятность беспрепятственного проникновения посторонних лиц и въезда транспортных средств без досмотра, возможность закладки взрывного устройства в помещениях и на территории)

- количество инцидентов (террористических актов), произошедших в районе расположения объекта (территории) и (или) на объекте (территории) согласно данным государственной статистики о числе зарегистрированных преступлений соответствующего вида за последние 5 лет – 0;

- прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате совершения террористического акта на объекте (территории) – 8 млн.руб.

- прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью совершения террористического акта на объекте (территории) – 70 человек.

объект уязвим

Решение комиссии: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», п. 13 раздела II «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации», раздела III «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)»:

Установить объекту Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской области
(полное наименование объекта)

4 категорию

1. Руководству объекта организовать разработку и согласование паспорта безопасности в соответствии с установленной категорией.

2. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

3. Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического

акта.

4. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и контроль за их функционированием.

5. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

6. Проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и предметов, а также при угрозе террористического акта.

7. Проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений.

8. Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

9. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

10. Осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории).

11. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

12. Дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения.

13. Организовать взаимодействие с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Председатель комиссии:

Алексенко Анна Васильевна - заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области, правообладатель объекта


(подпись)

Члены комиссии:

Литовкина Елена Ивановна - главный специалист отдела общего

образования управления образования администрации Красногвардейского района



(подпись)

Собянин Иван Федорович - врид начальника отделения в г. Алексеевка
УФСБ РФ по Белгородской области



(подпись)

Бабуцких Владимир Викторович, начальник ПЦО ОВО Алексеевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»



(подпись)

Масловский Евгений Александрович – начальник ОНД и ПР по Красногвардейскому району



(подпись)

План схема расположения коммуникаций

Лесополоса

Лесополоса

Летний павильон

Летний павильон

Хоз постройк
детского
сада

Здание детского сада «Теремок»

ЛУК ТЕПЛОСЕТИ 1^й этаж МЛ.РР.

- 39 -

ТЕПЛОСЕТЬ

ЛУК

Жилой дом

Жилой дом

400 м

Здание школы

Музыкальная школа

Автоматика
волоконная

Тр электр

Магазин
«Ритуальные
услуги»

400 м

40 м

Храм

Жилой дом

Хоз.постройка

Магазин хозяйственный


Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

Автомобильная дорога

Жилые дома



Согласовано:

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Утверждаю:


ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕЛОЧ

ЛЕТУХИНА РАДА ТЕРЕМОК

г. ВЕСЕЛОЕ

Иванов И.И. [подпись]

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" с. ВЕСЕЛОЕ
1 этаж



Действия при пожаре Сохранять спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону: адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию
- 2** Эвакуировать людей ориентироваться по знакам, направленная движение, взять с собой пострадавших
- 3** По возможности принять меры по тушению пожара использовать средства противопожарной защиты при необходимости, обозначить помещения

Действия при аварии Сохранять спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону: адрес с объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию
- 2** Показывать аварийно предотвращать развитие аварии, использовать средства защиты, обозначить места аварии
- 3** Эвакуировать людей оказать помощь пострадавшим, ориентироваться по знакам

10/3/2017

Согласовано:

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" с. ВЕСЕЛОЕ
2 этаж

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ

ДЕТСКОГО САДА "ТЕРЕМОК"

В. ВЕДЕЦОВ

А. В. АЛЕКСАНКО



Действия при пожаре

Сохранять спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону: адрес с объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию
- 2 Эвакуировать людей: предотвратить развитие аварии, использовать средства защиты, обозначить место аварии
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара: оказать помощь пострадавшим, ориентироваться по знакам


Действия при аварии

Сохранять спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону: адрес с объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию
- 2 Локализовать аварию: предотвратить развитие аварии, использовать средства защиты, обозначить место аварии
- 3 Эвакуировать людей: оказать помощь пострадавшим, ориентироваться по знакам

10/3/2017


ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПЛАН
на ул. Мира №152 с/п.к.м.к.п.



1 этаж


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
по ул Мира №159 с Веселое

-41-




Масштаб 1:100 съемку произвел
техник Крысина _____ « 17 02 2010 год »
Проверил инженер_бригадир _____

ПРОСТАВКА КАРТА
план № 19/01-01/01



Лит Б



Масштаб 1:100 съемку произвел
техник Крыгина « 17 02 2010 год »
Проверил инженер бригадир